

## TEST DE RESPUESTA ESCRITA (segundo modelo)

Actividad para responder el cuestionario en forma escrita

**5 preguntas de respuesta escrita**

Change the following sentence to their negative form:

**The turtle is slow.**

Escribe tu respuesta siguiendo las indicaciones, luego presiona la tecla intro.

The turtle isn't slow. ✓

**¡Eso es correcto!**

cc Siguiete pregunta Indicaciones

En este modelo se presenta cada pregunta aparte, con el propósito de permitir respuestas de mayor extensión. Por otra parte, se ha incorporado una fuente tipo *Amaranth* que mejora la estética del objeto interactivo.

El ejemplo es una evaluación de un curso básico de enseñanza de inglés, en el cual se ha logrado incluir el caracter **apóstrofe**, usual en la contracción de expresiones en lengua inglesa. En la explicación sobre la edición de la plantilla se ilustra cómo se incorpora este caracter.

Las modificaciones para cambiar la actividad se hacen al final del archivo `indexb.html`. La plantilla se ha diseñado para escoger al azar un número de preguntas que se encuentran en un repositorio. Al igual que en otras plantillas, el resultado de la evaluación se puede enviar a un MLS como Moodle.

**Máxima nota.** Este primer dato a modificar, permite asignar la escala de evaluación que para el ejemplo es cinco.

```
<script type="descartes/vectorFile" id="textos/notas.txt">
  'Máxima nota'
  5
</script>
```

**Número de preguntas.** Como lo indicamos anteriormente, la plantilla permite escoger un número de preguntas a realizar, las cuales son tomadas al azar de un repositorio de preguntas. Se debe, entonces, definir el número de preguntas del repositorio y el número de preguntas de la evaluación. Para el ejemplo, el repositorio tiene 10 preguntas y la evaluación se hace con cinco.

```
<script type="descartes/vectorFile" id="textos/numero_preguntas.txt">
  'Escribe el número de preguntas del repositorio'
  10
</script>
<script type="descartes/vectorFile" id="textos/numero_preguntas2.txt">
  'Escribe el número de preguntas a realizar, menor o igual a las del repositorio'
  5
</script>
```

**Frase introductoria.** Es una frase que describe la actividad a realizar, por ejemplo: “Responde la siguiente pregunta”, “Completa el siguiente refrán”, etcétera. Para el ejemplo, la frase es “Change the following sentence to their negative form:”. Si no se desea ninguna frase, basta con cambiar la frase por una cadena vacía ‘ ‘.

```
<script type="descartes/vectorFile" id="textos/frase.txt">
  'Escribe la frase introductoria a las preguntas'
  'Change the following sentence to their negative form:'
</script>
```

**Repositorio.** En este <script> se escriben todas las preguntas del repositorio, cuya cantidad debe ser igual a la definida en el segundo <script>, para el ejemplo deben ser 10 preguntas. Es importante que cada pregunta este contenida entre comillas simples.

```
<script type="descartes/vectorFile" id="textos/preguntas.txt">
'Escribe las preguntas del repositorio. La cantidad deber ser
igual a la definida en el segundo <script>'
'The man likes pizza.'
'He is tall.'
'They are from Russia.'
'The boy plays soccer.'
'The horse is very fast.'
'The food is delicious.'
'We are proud of our son.'
'The teacher likes to laugh.'
'The turtle is slow.'
'The girl wants to play.'
</script>
```

**Respuestas.** Otra característica especial de esta plantilla, es la posibilidad de incluir hasta tres respuestas correctas por cada pregunta, situación necesaria para evaluaciones como las del ejemplo. En la imagen se puede apreciar el porqué de esta necesidad:

```
<script type="descartes/vectorFile" id="textos/respuestas.txt">
'Escribe tres respuestas correctas por cada pregunta, si sólo hay
una o dos, debes dejar las otras repuestas con cero'

'The man doesn\u0027t like pizza.'
'The man does not like pizza.'
0

'He is not tall'
'He\u0027s not tall.'
'He isn\u0027t tall.'
```

Para el caso de la segunda pregunta, que consiste en cambiar a la forma negativa la oración: *He is tall*, existen tres posibles respuestas:

He is not tall, He's not tall, y He isn't tall.

Para poder incluir el apóstrofe (comilla simple), observa que se ha recurrido a escribir el código Unicode \u0027, pues no es posible usar directamente la comilla simple, en tanto

que JavaScript la reconoce como la apertura o cierre de una cadena de caracteres y al escribirla sola, se generaría un error por falta de cierre.

Para la primera pregunta existen dos posibles respuestas, como el diseño es para tres respuestas, en la tercera, entonces, se debe escribir el número cero.

Bueno... eso es todo